


KLINGSPOR dijamantske testere su logičan nastavak Kronflex programa reznih ploča. Veoma visoke tehničke osobine, čisto sečenje i dug vek trajanja obezbeđuju ekonomično sečenje mineralnih materijala. Dijamantske testere su se pokazale veoma prikladnim u građevinarstvu i izgradnji puteva, za sečenje kamena i glinenih elemenata.

KLINGSPOR dijamantske testere su alati visokih tehničkih karakteristika, visoke preciznosti na koje možete računati pri obavljanju svakog posla.



Bezbedna upotreba KLINGSPOR proizvoda

Proizvodi iz ove grupe su označeni sa odgovarajućim sigurnosnom oznakama u saglasnosti sa FEPA Sigurnosnim Preporukama.



Nošenje zaštitne maske ili naočala za zaštitu očiju



Upotreba zaštitnika za uši



Obraćanje pažnje na bezbedonosne instrukcije



Nošenje zaštitne maske za prašinu



Nošenje zaštitnih rukavica za ruke

- KLINGSPOR dijamantske testere se upotrebljavaju samo na brusilicama koje su dizajnirane za tu namenu
- Obrati pažnju na smer rotacije, smer oštrica i smer rotacije mašine mora biti isti
- Obezbediti čvrsto i centrično stezanje dijamantske testere
- Prečnik rupe dijamantske testere mora biti isti kao i prečnik osovine za montažu na mašini
- Očisti obod testere pre nego što je montiraš na mašinu. Fiksiraj disk u saglasnosti sa propisima i sa specifičnom metalnom bandžom prečnika 70-100 mm
- Nikad ne upotrebljavaj testeru koja je debalansirana i klimava
- Uz sigurnosne naočare, zaštitnike za uši, sigurnosne rukavice, i masku za prašinu, upotrebljavaj zaštitnu kožnu kecelju i sigurnosne čizme

- Upotrebljavaj zaštitni pribor od brusnih mašina, npr. Zaštitnike, okvire i si
- Ne prekoračuj maksimalnu brzinu rezanja odnosno maksimalni broj obrtaja
- Materijal koji sečeš dobro pričvrsti
- Ne opterećuj suviše dijamantsku testeru, kada se zagreje pusti je da se ohladi
- Pri radu sa dijamantskom testerom izbegavaj nagle udare i trzaje
- Ne radi sa velikim pritiskom pri rezanju, težina mašine je dovoljna
- Velike poprečne preseke seci u nekoliko operacija
- Budi siguran da je tip dijamantske teste re odgovarajući za materijal koji sečeš

| Klasa | Tip | Strana | Betonski blokovi | Cigla | Opeka | Terraco | Škriljac | Pesak-kamen krečnjak | Građevinski materijal | Betonske cevi | Armirani beton | Betonske ploče | Betonske krovne ploče | Klinker | Porfil | Gnais | Granit | Vatrostalni kamen | Nesagoriva ilovača | Asfalt | Sveži beton | Ivičnjaci | Porozni beton | Krovni ploče | Ploče za trotoar | Klinker srednji/tvrđi | Pločice | Kamena ploče | Metal | Glazirana šamotna opeka |
|---------|--------------------------------------|--------|------------------|-------|-------|---------|----------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------------|---------|--------|-------|--------|-------------------|--------------------|--------|-------------|-----------|---------------|--------------|------------------|-----------------------|---------|--------------|-------|-------------------------|
| EXTRA | DL 60 U Universal | 155 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | DS 60 T Turbo | 155 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SUPRA | DL 80 U Universal | 155 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | DS 80 T Turbo | 156 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | DL 80 B Beton | 156 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | DS 80 F Pločice | 157 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SPECIAL | DL 100 U Universal | 157 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | DS 100 T Turbo | 158 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | DL 100 A Asfalt | 159 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | DL 100 B Beton | 158 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | DL 100 M Universal | 159 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | DL 100 SL Universal | 159 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SUPRA | DL 81 U Supra Brusni točak | 160 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | DL 82 U Supra U obliku šojje/Testera | 160 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

● = Glavna primena

○ = Moguća primena

Kvalitetna dijamantsko testera

DL 60 U



Ekonomična, univerzalna testera za više vrsta operacija na različitim konstrukcionim materijalima



Dizajn
Laserski var
Sečivo
Segmentno

| Prečnik x širina u mm | Maksimalna brzina operacije | Maks. RPM | Mašine | Segmentovano Broj/Širina/visina | Pakovanje jedinica/pakovanju | Kataloški broj | Cena RSD | EAN (4014855) |
|-----------------------|-----------------------------|--------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 115 x 22,23 | 80 m/s | 13.300 1/min | Ugaona brusilica | 9 / 2 / 7 | 1 | 227936 | 950,00 | 051526 |
| 125 x 22,23 | 80 m/s | 12.200 1/min | Ugaona brusilica | 10 / 2 / 7 | 1 | 227937 | 1.045,00 | 051533 |
| 180 x 22,23 | 80 m/s | 8.500 1/min | Ugaona brusilica | 14 / 2 / 7 | 1 | 227938 | 1.710,00 | 051540 |
| 230 x 22,23 | 80 m/s | 6.600 1/min | Ugaona brusilica | 16 / 2 / 7 | 1 | 227939 | 1.995,00 | 051557 |

Kvalitetna dijamantsko testera

DS 60 T



Ekonomična, univerzalna testera za više vrsta operacija na različitim konstrukcionim materijalima



Dizajn
Sinterovan
Sečivo
Zatvoreno


| Prečnik x širina u mm | Maksimalna brzina operacije | Maks. RPM | Mašine | Segmentovano Broj/Širina/visina | Pakovanje jedinica/pakovanju | Kataloški broj | Cena RSD | EAN (4014855) |
|-----------------------|-----------------------------|--------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 115 x 22,23 | 80 m/s | 13.300 1/min | Ugaona brusilica | CR* / 2 / 7 | 1 | 228959 | 1.045,00 | 052875 |
| 125 x 22,23 | 80 m/s | 12.200 1/min | Ugaona brusilica | CR* / 2 / 7 | 1 | 228960 | 1.140,00 | 052899 |
| 180 x 22,23 | 80 m/s | 8.500 1/min | Ugaona brusilica | CR* / 2 / 7 | 1 | 228961 | 1.900,00 | 052905 |
| 230 x 22,23 | 80 m/s | 6.600 1/min | Ugaona brusilica | CR* / 2 / 7 | 1 | 228962 | 2.470,00 | 052912 |

Profesionalna dijamantska testera

DL 80 U



Standardna testera sa visokim tehničkim karakteristikama za različite vrste operacija na različitim konstrukcionim materijalima



Dizajn
Laserski var
Sečivo
Segmentno


| Prečnik x širina u mm | Maksimalna brzina operacije | Maks. RPM | Mašine | Segmentovano Broj/Širina/visina | Pakovanje jedinica/pakovanju | Kataloški broj | Cena RSD | EAN (4014855) |
|-----------------------|-----------------------------|--------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 115 x 22,23 | 80 m/s | 13.300 1/min | Ugaona brusilica | 8 / 2,1 / 7 | 1 | 227941 | 2.280,00 | 051571 |
| 125 x 22,23 | 80 m/s | 12.200 1/min | Ugaona brusilica | 9 / 2,1 / 7 | 1 | 227942 | 2.470,00 | 051588 |
| 180 x 22,23 | 80 m/s | 8.500 1/min | Ugaona brusilica | 11 / 2,4 / 9 | 1 | 227943 | 3.990,00 | 051595 |
| 230 x 22,23 | 80 m/s | 6.600 1/min | Ugaona brusilica | 6 / 2,6 / 9 | 1 | 227944 | 4.370,00 | 051601 |
| 300 x 20 | 100 m/s | 6.400 1/min | Benzinska mašina | 18 / 2,7 / 9 | 1 | 227946 | 9.405,00 | 051625 |
| 300 x 25,4 | 100 m/s | 6.400 1/min | Benzinska mašina | 18 / 2,5 / 7 | 1 | 227947 | 9.405,00 | 051632 |

Cene po komadu. Preporučene cene. C R* = Continuous Rim (= Neprekidni brid)

Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 154. Kako naručiti: Instrukcije na strani 171.


**Profesionalna dijamantska testera
DS 80 T**


Standardna testera sa visokim tehničkim karakteristikama za različite vrste operacija na različitim konstrukcionim materijalima




Dizajn
Sinterovan
Sečivo
Zatvoreno

| Prečnik x širina u mm | Maksimalna brzina operacije | Maks. RPM | Mašine | Segmentovano Broj/Širina/visina | Pakovanje jedinica/pakovanju | Kataloški broj | Cena RSD | EAN (4014855) |
|-----------------------|-----------------------------|--------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 115 x 22,23 | 80 m/s | 13.300 1/min | Ugaona brusilica | CR* / 2,2 / 7 | 1 | 227950 | 2.755,00 | 051663 |
| 125 x 22,23 | 80 m/s | 12.200 1/min | Ugaona brusilica | CR* / 2,2 / 7 | 1 | 227951 | 3.135,00 | 051670 |
| 180 x 22,23 | 80 m/s | 8.500 1/min | Ugaona brusilica | CR* / 2,5 / 7 | 1 | 227952 | 4.940,00 | 051687 |
| 230 x 22,23 | 80 m/s | 6.600 1/min | Ugaona brusilica | CR* / 2,5 / 7 | 1 | 227953 | 6.270,00 | 051694 |
| 300 x 20 | 100 m/s | 6.400 1/min | Benzinska mašina | CR* / 3 / 7,5 | 1 | 227955 | 10.640,00 | 051717 |
| 300 x 25,4 | 100 m/s | 6.400 1/min | Benzinska mašina | CR* / 3 / 7,5 | 1 | 227956 | 11.115,00 | 051724 |

**Profesionalna dijamantska testera
DL 80 B**


Standardna testera sa visokim tehničkim karakteristikama za beton



Dizajn
Laserski var
Sečivo
Segmentno

| Prečnik x širina u mm | Maksimalna brzina operacije | Maks. RPM | Mašine | Segmentovano Broj/Širina/visina | Pakovanje jedinica/pakovanju | Kataloški broj | Cena RSD | EAN (4014855) |
|-----------------------|-----------------------------|--------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 115 x 22,23 | 80 m/s | 13.300 1/min | Ugaona brusilica | 8 / 2,4 / 7 | 1 | 227958 | 2.090,00 | 051748 |
| 125 x 22,23 | 80 m/s | 12.200 1/min | Ugaona brusilica | 9 / 2,4 / 7 | 1 | 227959 | 2.375,00 | 051755 |
| 150 x 22,23 | 80 m/s | 10.200 1/min | Ugaona brusilica | 11 / 2,4 / 7 | 1 | 228963 | 2.945,00 | 052929 |
| 180 x 22,23 | 80 m/s | 8.500 1/min | Ugaona brusilica | 13 / 2,4 / 7 | 1 | 227960 | 3.800,00 | 051779 |
| 230 x 22,23 | 80 m/s | 6.600 1/min | Ugaona brusilica | 13 / 2,4 / 7 | 1 | 227961 | 4.750,00 | 051786 |

Cene po komadu. Preporučene cene. C R* = Continuous Rim (= Neprekidni brid)


Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 154. Kako naručiti: Instrukcije na strani 171.

Profesionalna dijamantska testera

DS 80 F



Standardna testera sa visokim tehničkim karakteristikama za sečenje ploča



Dizajn
Sinterovan
Sečivo
Zatvoreno


| Prečnik x širina u mm | Maksimalna brzina operacije | Maks. RPM | Mašine | Segmentovano Broj/Širina/visina | Pakovanje jedinica/pakovanju | Kataloški broj | Cena RSD | EAN (4014855) |
|-----------------------|-----------------------------|--------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 115 x 22,23 | 80 m/s | 13.300 1/min | Ugaona brusilica | CR* / 2 / 5,5 | 1 | 227969 | 760,00 | 051861 |
| 125 x 22,23 | 80 m/s | 12.200 1/min | Ugaona brusilica | CR* / 2 / 5,5 | 1 | 227970 | 855,00 | 051878 |
| 150 x 22,23 | 80 m/s | 10.200 1/min | Ugaona brusilica | CR* / 2 / 5,5 | 1 | 228964 | 1.140,00 | 052936 |
| 180 x 22,23 | 80 m/s | 8.500 1/min | Ugaona brusilica | CR* / 2,2 / 5,5 | 1 | 227971 | 1.425,00 | 051885 |
| 180 x 25,4 | 80 m/s | 8.500 1/min | Ugaona brusilica | CR* / 2,2 / 5,5 | 1 | 242978 | 1.425,00 | 070398 |
| 200 x 25,4 | 80 m/s | 7.700 1/min | Ugaona brusilica | CR* / 2,2 / 5,5 | 1 | 255302 | 1.615,00 | 081332 |
| 230 x 22,23 | 80 m/s | 6.600 1/min | Ugaona brusilica | CR* / 2,2 / 5,5 | 1 | 227973 | 2.280,00 | 051915 |

Dijamantska testera sa visokim karakteristikama

DL 100 U



Dijamantska testera najkvalitetnija, i sa najboljim tehničkim karakteristikama pri radu, za sečenje konstrukcionih materijala i tvrdog kamena



Dizajn
Laserski var
Sečivo
Segmentno


| Prečnik x širina u mm | Maksimalna brzina operacije | Maks. RPM | Mašine | Segmentovano Broj/Širina/visina | Pakovanje jedinica/pakovanju | Kataloški broj | Cena RSD | EAN (4014855) |
|-----------------------|-----------------------------|--------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 115 x 22,23 | 80 m/s | 13.300 1/min | Ugaona brusilica | 10 / 2,4 / 7 | 1 | 227976 | 4.085,00 | 051922 |
| 125 x 22,23 | 80 m/s | 12.200 1/min | Ugaona brusilica | 11 / 2,4 / 7 | 1 | 227977 | 5.225,00 | 051939 |
| 180 x 22,23 | 80 m/s | 8.500 1/min | Ugaona brusilica | 16 / 2,4 / 7 | 1 | 227978 | 6.365,00 | 051946 |
| 230 x 22,23 | 80 m/s | 6.600 1/min | Ugaona brusilica | 18 / 2,4 / 9 | 1 | 227979 | 7.505,00 | 051953 |
| 300 x 20 | 100 m/s | 6.400 1/min | Benzinska mašina | 22 / 2,8 / 9 | 1 | 227980 | 18.240,00 | 051960 |
| 300 x 25,4 | 100 m/s | 6.400 1/min | Benzinska mašina | 22 / 2,8 / 9 | 1 | 227982 | 18.240,00 | 051984 |
| 350 x 25,4 | 100 m/s | 5.400 1/min | Benzinska mašina | 26 / 2,8 / 9 | 1 | 240408 | 19.285,00 | 070381 |

Cene po komadu. Preporučene cene. C R* = Continuous Rim (= Neprekidni brid)

Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 154. Kako naručiti: Instrukcije na strani 171.

Dijamantska testera sa visokim karakteristikama Najviši kvalitet, sa visokim tehničkim karakteristikama za sečenje raznih konstrukcionih materijala

DS 100 T



Dizajn
Sinterovan
Sečivo
Zatvoreno

| Prečnik x širina u mm | Maksimalna brzina operacije | Maks. RPM | Mašine | Segmentovano Broj/Širina/visina | Pakovanje jedinica/pakovanju | Kataloški broj | Cena RSD | EAN (4014855) |
|-----------------------|-----------------------------|--------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 115 x 22,23 | 80 m/s | 13.300 1/min | Ugaona brusilica | CR* / 2,2 / 7 | 1 | 227984 | 2.660,00 | 052004 |
| 125 x 22,23 | 80 m/s | 12.200 1/min | Ugaona brusilica | CR* / 2,2 / 7 | 1 | 227985 | 3.325,00 | 052011 |
| 180 x 22,23 | 80 m/s | 8.500 1/min | Ugaona brusilica | CR* / 2,5 / 7 | 1 | 227986 | 5.700,00 | 052028 |
| 230 x 22,23 | 80 m/s | 6.600 1/min | Ugaona brusilica | CR* / 2,8 / 7 | 1 | 227987 | 6.650,00 | 052035 |

Dijamantska testera sa visokim karakteristikama Visok kvalitet i visoke tehničke karakteristike za sečenje betona

DL 100 B



Dizajn
Laserski var
Sečivo
Segmentno

| Prečnik x širina u mm | Maksimalna brzina operacije | Maks. RPM | Mašine | Segmentovano Broj/Širina/visina | Pakovanje jedinica/pakovanju | Kataloški broj | Cena RSD | EAN (4014855) |
|-----------------------|-----------------------------|-------------|----------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 300 x 20 | 80 m/s | 6.400 1/min | Drumska mašina | 18 / 2,8 / 9 | 1 | 228975 | 11.400,00 | 052943 |
| 350 x 20 | 80 m/s | 5.400 1/min | Drumska mašina | 21 / 2,8 / 9 | 1 | 228979 | 13.680,00 | 052998 |
| 350 x 25,4 | 80 m/s | 5.400 1/min | Drumska mašina | 21 / 2,8 / 9 | 1 | 228981 | 13.585,00 | 053018 |
| 400 x 25,4 | 80 m/s | 4.800 1/min | Drumska mašina | 24 / 3,2 / 9 | 1 | 228982 | 19.095,00 | 053025 |
| 450 x 25,4 | 80 m/s | 4.300 1/min | Drumska mašina | 25 / 3,2 / 9 | 1 | 228983 | 29.640,00 | 053032 |

Cene po komadu. Preporučene cene. C R* = Continuous Rim (= Neprekidni brid)

Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 154. Kako naručiti: Instrukcije na strani 171.

Dijamantska testera sa visokim karakteristikama Visok kvalitet i visoke karakteristike za sečenje brusnih materijala i asfalta

DL 100 A



Dizajn
Laserski var
Sečivo
Segmentno

| Prečnik x širina u mm | Maksimalna brzina operacije | Maks. RPM | Mašine | Segmentovano Broj/Širina/visina | Pakovanje jedinica/pakovanju | Kataloški broj | Cena RSD | EAN (4014855) |
|-----------------------|-----------------------------|-------------|----------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 300 x 20 | 80 m/s | 6.400 1/min | Drumska mašina | 18 / 2,8 / 7 | 1 | 227988 | 14.345,00 | 052042 |
| 300 x 25,4 | 80 m/s | 6.400 1/min | Drumska mašina | 18 / 2,8 / 7 | 1 | 227990 | 14.345,00 | 052066 |
| 350 x 20 | 80 m/s | 5.400 1/min | Drumska mašina | 21 / 3,2 / 7 | 1 | 227991 | 16.340,00 | 052073 |
| 350 x 25,4 | 80 m/s | 5.400 1/min | Drumska mašina | 21 / 3,2 / 7 | 1 | 227993 | 16.340,00 | 052097 |
| 400 x 25,4 | 80 m/s | 4.800 1/min | Drumska mašina | 24 / 3,2 / 7 | 1 | 227994 | 24.225,00 | 052103 |
| 450 x 25,4 | 80 m/s | 4.300 1/min | Drumska mašina | 25 / 3,6 / 7 | 1 | 227995 | 34.105,00 | 052110 |

Dijamantska testera sa visokim karakteristikama

DL 100 M



Visok kvalitet i maksimalne tehničke osobine pri rezanju željeza i konstrukcijskog čelika, u kombinaciji sa betonom



Dizajn
Laserski var
Sečivo
Segmentno

| Prečnik x širina u mm | Maksimalna brzina operacije | Maks. RPM | Mašine | Segmentovano Broj/Širina/visina | Pakovanje jedinica/pakovanju | Kataloški broj | Cena RSD | EAN (4014855) |
|-----------------------|-----------------------------|-------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 230 x 22,23 | 80 m/s | 6.600 1/min | Ugaona brusilica | 18 / 2,7 / 7,5 | 1 | 248144 | 10.830,00 | 072224 |

Dijamantska testera sa visokim karakteristikama

DL 100 SL



Top proizvod sa veoma velikim kapacitetom sečenja, dugim vekom trajanja i tihim radom pri sečenju betona, granita i tvrdog kamena, sa smanjenom bukom i minimalnim zagrevanjem zbog specijalnih otvora u telu testere



Dizajn
Laserski var
Sečivo
Segmentno

| Prečnik x širina u mm | Maksimalna brzina operacije | Maks. RPM | Mašine | Segmentovano Broj/Širina/visina | Pakovanje jedinica/pakovanju | Kataloški broj | Cena RSD | EAN (4014855) |
|-----------------------|-----------------------------|-------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 230 x 22,23 | 80 m/s | 6.600 1/min | Ugaona brusilica | 16 / 2,6 / 9 | 1 | 250089 | 9.025,00 | 073320 |

Cene po komadu. Preporučene cene. C R* = Continuous Rim (= Neprekidni brid)

Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 154. Kako naručiti: Instrukcije na strani 171.

Dijamantski brusni točak u obliku šolje
DL 81 U


Standardni alat sa visokim tehničkim karakteristikama sečenja za različite operacije na raznim konstrukcionim materijalima



Dizajn
Laserski var
Sečivo
Segmentno

| Prečnik x širina u mm | Maksimalna brzina operacije | Maks. RPM | Mašine | Segmentovano Broj/Širina/visina | Pakovanje jedinica/pakovanju | Kataloški broj | Cena RSD | EAN (4014855) |
|-----------------------|-----------------------------|--------------|------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 115 x 22,23 | 80 m/s | 13.000 1/min | Ugaona brusilica | 8 / 7,3 / 5 | 1 | 227996 | 8.075,00 | 052127 |

Testera za isecanje ležišta za električne kutije
DL 82 U


Standardni alat sa visokim tehničkim karakteristikama sečenja za različite operacije na raznim konstrukcionim materijalima



Dizajn
Laserski var
Sečivo
Segmentno

| Prečnik u mm | Rupa | Mašine | Segmentovano Broj/Širina/visina | Pakovanje jedinica/pakovanju | Kataloški broj | Cena RSD | EAN (4014855) |
|--------------|------|----------|---------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 68 | M 16 | Busilica | 4 / 3,8 / 7 | 1 | 227998 | 7.220,00 | 052141 |
| 82 | M 16 | Busilica | 4 / 3,8 / 7 | 1 | 227999 | 7.410,00 | 052158 |

Pribori
ADS 200


SDS/ šestougaoni učvršćivač sa centralnom burgijom 8mm Pogodan za DL 82 U



| Dimenzije u mm | Posebno pogodan za | Držac | Pakovanje jedinica/pakovanju | Kataloški broj | Cena RSD | EAN (4014855) |
|----------------|--------------------|-------------|------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 115 | DL 82 U | šestougaoni | 1 Set | 236442 | 148.960,00 | 070411 |
| 115 | DL 82 U | SDS | 1 Set | 236588 | 233.016,00 | 070428 |

Cene po komadu (DL 81 U / DL 82 U) / po 100 komada (ADS 200). Preporučene cene. C R* = Continuous Rim (= Neprekidni brid)

Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 154. Kako naručiti: Instrukcije na strani 171.

R-flex brusevi

Se upotrebljavaju za finiisanje i poliranje svih vrsta površina. Bez obzira na elastičnu konstrukciju, R-Flex brusevi se mogu pohvaliti dugim vekom trajanja i sa visokom dimenzionalnom jednakošću tokom rada.

R-Flex Valjčići

Dostupni su u više granulacija i dimenzija. Upotrebljavaju se pri izradi aparata, sudova, u avio i automobilske industriji kao i u prehrambenoj i hemijskoj industriji.

R-Flex Valjčići

Daju izvanredan površinski efekat sa jednolikom završnom obradom. Veoma su pogodni za obradu nerđajućeg čelika i aluminijuma, za izradu sudova i ugostiteljske opreme velikih dimenzija.

Sandflex kocka

kocka čisti, polira i matira mnoge vrste materijala uključujući metal, drvo, boju, plastiku, gumu i papir. Osim za komercijalnu primenu, takođe je pogodna za održavanje auta, primenu u kući, npr. čišćenje metalnih ploča, ivica na skijama itd. Njen učinak će biti bolji ako je upotrebite sa vodom, sapunom, parafinom, uljem ili pastom

Među četiri granulacije koje vam stoje na raspolaganju naći će te odgovarajući tip za sve namene i vrste materijala.

Sandflex valjčići

su naročito pogodni za dobijanje ornamenta mermernog izgleda pri završnoj obradi nerđajućeg čelika Meko, elastično vezivo obezbeđuje stalan izgled obrađene površine svo vreme rada.




Tabela primene

U ovoj tabeli imate kompletne informacije vezane za upotrebu i namenu elastičnih bruseva

| Opis | Tip | Strana | Željezo | Čelik | Nerđajući čelik | Obojeni metali | Drvo | Boje /Lakovi | Staklo/ Kamen | Plastika | Koža | Papir | Keramika | Porculan |
|----------------|---------------------------------|--------|---------|-------|-----------------|----------------|------|--------------|---------------|----------|------|-------|----------|----------|
| R-Flex brusevi | RFS 651 Vrsta veziva Z | 162 | | | ● | | | | | | | | | |
| | RFS 651 Vrsta veziva E | 162 | | | ● | ● | | | | | | | | |
| | RFM 652 Vrsta veziva E | 162 | | | | ● | | | | | | | | |
| Sandflex | SFM 656 Vrsta veziva W | 164 | | | ● | | | | | | | | | |
| | SFK 655 Kocka za ručnu upotrebu | 163 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

● = Glavna primena

○ = Moguća primena

Bezbedna upotreba KLINGSPOR bruseva

Proizvodi ove grupe su označeni sa prikladnim sigurnosnim piktogramima FEPA. Preporuke za pravilnu upotrebu bruseva.



Nošenje zaštitne maske ili naočala za zaštitu očiju



Upotreba zaštitnika za uši



Obraćanje pažnje na bezbedonosne instrukcije



Nošenje zaštitne maske za prašinu



Nošenje zaštitnih rukavica za ruke

| Vrsta veziva | Maksimalna brzina rada |
|--|------------------------|
| Z = tvrd žilav | do 30 m/s |
| E = bez začepljanja (idealno za aluminijum) | do 15 m/s |
| W = mekan savitljiv (idealno za nerđajući čelik) | do 5 m/s |

R-Flex brusni valjak
RFS 651


Alat za široku namenu

Raspoložive granulacije:

| | | |
|-----|-----|------|
| 16 | 120 | 500 |
| 24 | 150 | 600 |
| 30 | 180 | 800 |
| 36 | 220 | 1000 |
| 40 | 240 | 1200 |
| 50 | 280 | 1500 |
| 60 | 320 | 2000 |
| 80 | 360 | |
| 100 | 400 | |

Primena:

| | |
|-----------------|---|
| Aluminijum | ● |
| Nerđajući čelik | ● |
| Obojeni metali | ● |



Vezivno sredstvo
 Plastika
 Zrno
 Al. oksid

| Prečnik x visina x osovina u mm | Granulacija | Vezivno sredstvo | Maksimalna brzina operacije | Maks. RPM | Pakovanje jedinica/pakovanju | Kataloški broj | Cena RSD | EAN (4014855) |
|---------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 30 x 5 x 3 | 60 | Z | 30 m/s | 19.100 1/min | 10 | 13926 | 35.435,00 | 063987 |
| 30 x 5 x 3 | 120 | Z | 30 m/s | 19.100 1/min | 10 | 13927 | 35.435,00 | 063994 |
| 30 x 5 x 3 | 240 | Z | 30 m/s | 19.100 1/min | 10 | 13928 | 35.435,00 | 064007 |
| 30 x 10 x 3 | 60 | Z | 30 m/s | 19.100 1/min | 10 | 13934 | 37.430,00 | 064014 |
| 30 x 10 x 3 | 240 | Z | 30 m/s | 19.100 1/min | 10 | 13936 | 37.430,00 | 064038 |
| 40 x 15 x 6 | 60 | E | 15 m/s | 7.000 1/min | 10 | 14006 | 48.260,00 | 064045 |
| 40 x 15 x 6 | 120 | E | 15 m/s | 7.000 1/min | 10 | 14007 | 48.260,00 | 064052 |
| 40 x 15 x 6 | 240 | E | 15 m/s | 7.000 1/min | 10 | 14008 | 48.260,00 | 064069 |
| 50 x 10 x 6 | 240 | E | 15 m/s | 5.700 1/min | 10 | 14012 | 48.260,00 | 064090 |
| 60 x 30 x 6 | 60 | E | 15 m/s | 4.800 1/min | 10 | 14030 | 70.870,00 | 064137 |
| 60 x 30 x 6 | 120 | E | 15 m/s | 4.800 1/min | 10 | 14031 | 70.870,00 | 064144 |
| 60 x 30 x 6 | 240 | E | 15 m/s | 4.800 1/min | 10 | 14032 | 70.870,00 | 064151 |

R-Flex valjak za ornamente
RFM 652


Posebno pogodan za postizanje efekata na površini, za sve vrste metala

Raspoložive granulacije:

| | | |
|-----|-----|------|
| 16 | 120 | 500 |
| 24 | 150 | 600 |
| 30 | 180 | 800 |
| 36 | 220 | 1000 |
| 40 | 240 | 1200 |
| 50 | 280 | 1500 |
| 60 | 320 | 2000 |
| 80 | 360 | |
| 100 | 400 | |

Primena:

| | |
|----------------|---|
| Aluminijum | ● |
| Obojeni metali | ● |



Vezivno sredstvo
 Plastika
 Zrno
 SiC

| Prečnik x visina x osovina u mm | Granulacija | Vezivno sredstvo | Maksimalna brzina operacije | Maks. RPM | Pakovanje jedinica/pakovanju | Kataloški broj | Cena RSD | EAN (4014855) |
|---------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 30 x 30 x 6 | 60 | E | 8 m/s | 5.000 1/min | 10 | 14033 | 72.865,00 | 063901 |
| 30 x 30 x 6 | 120 | E | 8 m/s | 5.000 1/min | 10 | 14034 | 72.865,00 | 063918 |
| 40 x 30 x 6 | 60 | E | 8 m/s | 3.800 1/min | 10 | 14035 | 72.865,00 | 063925 |
| 40 x 30 x 6 | 120 | E | 8 m/s | 3.800 1/min | 10 | 14036 | 72.865,00 | 063932 |
| 50 x 30 x 6 | 60 | E | 8 m/s | 3.000 1/min | 10 | 14037 | 79.800,00 | 063949 |
| 50 x 30 x 6 | 120 | E | 8 m/s | 3.000 1/min | 10 | 14038 | 79.800,00 | 063956 |

Cene po 100 komada. Preporučene cene.

Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 161. Kako naručiti: Instrukcije na strani 171.

Ručni blok

SFK 655



Vrlo prilagodljiv univerzalni proizvod

Raspoložive granulacije:

| | | |
|------|-------|------|
| 16 | 120 ■ | 500 |
| 24 | 150 | 600 |
| 30 ■ | 180 | 800 |
| 36 | 220 | 1000 |
| 40 | 240 ■ | 1200 |
| 50 | 280 | 1500 |
| 60 ■ | 320 | 2000 |
| 80 | 360 | |
| 100 | 400 | |

Primena:

| | |
|--------------------|---|
| Boje/lakovi/kitovi | ● |
| Staklo/Kamen | ● |
| Drvo | ● |
| Plastika | ● |
| Koža | ● |
| Metal | ● |



Vezivno sredstvo

Plastika

Zrno

SiC

| Širina x dužina x visina u mm | Granulacija | Pakovanje jedinica/pakovanju | Kataloški broj | Cena RSD | EAN (4014855) |
|-------------------------------|-------------|------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 80 x 50 x 20 | 30 | 18 | 13800 | 31.540,00 | 064168 |
| 80 x 50 x 20 | 60 | 18 | 13801 | 31.540,00 | 024421 |
| 80 x 50 x 20 | 120 | 18 | 13802 | 31.540,00 | 024414 |
| 80 x 50 x 20 | 240 | 18 | 13803 | 31.540,00 | 021772 |
| 150 x 80 x 20 | 30 | 1 | 13804 | 79.800,00 | 064175 |
| 150 x 80 x 20 | 60 | 1 | 13805 | 79.800,00 | 064182 |
| 150 x 80 x 20 | 120 | 1 | 63231 | 79.800,00 | 064199 |
| 150 x 80 x 20 | 240 | 1 | 13807 | 79.800,00 | 064205 |

Ručni blok

SFK 655



Vrlo prilagodljiv univerzalni proizvod

Raspoložive granulacije:

| | | |
|------|-------|------|
| 16 | 120 ■ | 500 |
| 24 | 150 | 600 |
| 30 ■ | 180 | 800 |
| 36 | 220 | 1000 |
| 40 | 240 ■ | 1200 |
| 50 | 280 | 1500 |
| 60 ■ | 320 | 2000 |
| 80 | 360 | |
| 100 | 400 | |

Primena:

| | |
|--------------------|---|
| Boje/lakovi/kitovi | ● |
| Staklo/Kamen | ● |
| Drvo | ● |
| Plastika | ● |
| Koža | ● |
| Metal | ● |



Vezivno sredstvo

Plastika

Zrno

SiC

| Širina x dužina x visina u mm | Granulacija | Pakovanje jedinica/pakovanju | Kataloški broj | Cena RSD | EAN (4014855) |
|-------------------------------|--------------|------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 80 x 50 x 20 | 60, 120, 240 | 6 | 72129 | 571.805,00 | 021789 |

Sandflex valjak za ornamente
SFM 656


Odličan za ornamentalno brušenje ploča nerđajućeg čelika

Raspoložive granulacije:

| | | |
|------|-------|------|
| 16 | 120 ■ | 500 |
| 24 | 150 | 600 |
| 30 | 180 | 800 |
| 36 | 220 | 1000 |
| 40 | 240 | 1200 |
| 50 | 280 | 1500 |
| 60 ■ | 320 | 2000 |
| 80 | 360 | |
| 100 | 400 | |

Primena:

Nerđajući čelik ●



Vezivno sredstvo

Plastika

Zrno

SiC

| Prečnik x visina x osovina u mm | Granulacija | Vezivno sredstvo | Maksimalna brzina operacije | Maks. RPM | Pakovanje jedinica/pakovanju | Kataloški broj | Cena RSD | EAN (4014855) |
|---------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| 30 x 30 x 6 | 60 | W | 5 m/s | 3.200 1/min | 10 | 13856 | 72.865,00 | 064212 |
| 30 x 30 x 6 | 120 | W | 5 m/s | 3.200 1/min | 10 | 13857 | 72.865,00 | 064229 |
| 40 x 30 x 6 | 60 | W | 5 m/s | 2.400 1/min | 10 | 13859 | 76.855,00 | 064243 |
| 40 x 30 x 6 | 120 | W | 5 m/s | 2.400 1/min | 10 | 13860 | 76.855,00 | 064250 |
| 50 x 30 x 6 | 60 | W | 5 m/s | 1.900 1/min | 10 | 13862 | 79.800,00 | 064267 |
| 50 x 30 x 6 | 120 | W | 5 m/s | 1.900 1/min | 10 | 13863 | 79.800,00 | 064274 |
| 60 x 30 x 6 | 60 | W | 5 m/s | 1.600 1/min | 10 | 13865 | 82.745,00 | 064281 |
| 60 x 30 x 6 | 120 | W | 5 m/s | 1.600 1/min | 10 | 13866 | 82.745,00 | 064298 |

Cene po 100 komada. Preporučene cene.

Napomena: Molimo Vas pogledajte uputstvo za upotrebu strana 161. Kako naručiti: Instrukcije na strani 171.

